



**VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE**  
**č. 2/2020**

**o zneškodňovaní obsahu žúmp**

**Návrh VZN:**

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 15. 1. 2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli CUET dňa: 15. 1. 2020
- vyvesený na webovom sídle obce dňa: 15. 1. 2020
- lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 30. 1. 2020
- doručené pripomienky v počte: 0
- vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 31. 1. 2020
- vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 31. 1. 2020

VZN schválené obecným zastupiteľstvom v Kostolnej pri Dunaji dňa 31. 1. 2020


VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 1. 2. 2020; zvesené z úradnej tabule dňa 16. 2. 2020

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli CUET: zlyhalo technické pripojenie

VZN zverejnené na web sídle obce dňa: 1. 2. 2020

VZN nadobúda účinnosť dňom 16. 2. 2020

Ing. Igor Šillo  
starosta obce



Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná pri Dunaji na základe ust. § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov vydáva toto

## VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 2/2020

o zneškodňovaní obsahu žúmp

### § 1

#### Všeobecné ustanovenia

Toto nariadenie upravuje povinnosti prevádzkovateľov žúmp v katastrálnom území obce Kostolná pri Dunaji pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovaní.

### § 2

#### Stavba a prevádzka žumpy

- 1) Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku určená na akumuláciu odpadových vôd z domácností.
- 2) Žumpa sa buduje tam, kde nie je možné pripojenie na verejnú kanalizáciu avšak musí byť umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu (ust. § 11 ods. 2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie).
- 3) Žumpa sa umiestňuje (v zmysle § 11 ods. 4 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie) tak, aby bolo možné vyberať jej obsah.
- 4) Do žúmp (v zmysle § 11 ods. 6 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie) nie je možné odvádzat zrážkovú vodu.
- 5) Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacity žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických, alebo fyzických osôb-podnikateľov.
- 6) Užívateľ žumpy je povinný uchovávať originály dokladov o zneškodnení obsahu žumpy po dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy a na vyžiadanie poverených



zamestnancov obce predložiť originál dokladu o spôsobe zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy za obdobie predchádzajúcich dvoch rokov.

### § 3

#### Spoločné a záverečné ustanovenia

- 1) Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná pri Dunaji dňa 31. 1. 2020
- 2) Zmeny a doplnenia tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná pri Dunaji.
- 3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia VZN na úradnej tabuli obce, t. j. dňa 16. 2. 2020.

V Kostolnej pri Dunaji 1. 2. 2020

Ing. Igor Šillo  
starosta obce